



Modelis	Transmisija	Jauda, zS	Darba tilpums, cm ³	Vidējais degvielas patēriņš, l/100km	Emisija CO ₂ , g/km	Diski un riepas	Cena EUR, ieskaitot PVN
Benzīna dzinēji							
2.0 T-GDI	6MT	250	1998	8,1	185	225/40R18"	25 990
2.0 T-GDI Performance Pack	6MT	275	1998	8,3	188	235/35R19"	28 990

Rokasgrāmata par degvielas patēriņu un CO₂ izplūdi (izdrukā vai kopija), kurā ir dati par visiem jaunajiem vieglo automobiļu modeļiem, ir bez maksas pieejama visās automobiļu tirdzniecības vietās, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā un Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

Papildus automobiļa degvielas patēriņa efektivitātei automobiļa degvielas patēriņu un CO₂ izplūdi ietekmē arī braukšanas stils un citi netehniski faktori. CO₂ ir galvenā siltumnīcas efekta izraisītāja gāze, kas rada globālo sasilšanu.

Hyundai i30 N

STANDARTA APRĪKOJUMS	250 ZS	275 ZS PERFORMANCE PACK
VEIKTSPĒJA		
Stāvbremze: Rokas svira	●	●
Elektroniski regulējama piekare	●	●
"N Grin Control System": pieci dažādi braukšanas režīmi: "Eco", "Normal", "Sport", "N" un "N Custom".	●	●
Riepu spiediena uzraudzības sistēma (TPMS)	●	●
e-LSD (elektroniskais pašbloķēšanās diferenciālis)	-	●
EKSTERJERS		
Duālie LED tuvās/tālās gaismas lukturi ar statiskās lieces funkciju	●	●
LED dienas gaitas lukturi un gabarītlukturi	●	●
LED aizmugures kombinētie lukturi	●	●
Automātiska lukturu vadība	●	●
Augšējais stopsignāls	●	●
Melns radiatora režģis, spīdīgas ārējo spoguļu uzlikas, sānu dekoratīvā uzlika: melns.	●	●
Hromēti izplūdes sistēmas uzgaļi	●	●
Unikāli buferi ar sarkanu akcentu vai tumšas sudrabkrāsas ar "Engine Red" krāsojumu apkārt.	●	●
Tonētie stikli	-	●
SALONS		
Manuāli regulējams vadītāja sēdekļa pagarinājums	Auduma apdare sēdekļiem	Ādas un zamšādas apdare sēdekļiem
Vadītāja un pasažiera sēdekļa augstuma regulēšana	●	●
60:40 proporcijā nolokāmi aizmugures sēdekļi	●	●
Vidējais roku balsts ar glāžu turētāju	●	●
Elektriski regulējams vadītāja jostas vietas atbalsts	●	●
Priekšējo sēdekļu apsilde	●	●
Apsildāma stūre	●	●
Jumta apdare: audums; statņa apdare: audums + audumam līdzīgs materiāls + standarta apdare	●	●
Vieglmetāla pedāļi	●	●
Sēdekļa pozīcijas atmiņas funkcija (vadītāja sēdeklim) + elektriski regulējams sēdekļis (pasažiera sēdeklim)	-	●
Elektriski regulējams pasažiera sēdekļa jostas vietas balsts	-	●
Manuāli regulējams pasažiera sēdekļa pagarinājums	-	●
KOMFORTS		
Pārnesumu pārslēgšanas svira: ādas un hroma apdare	●	●
3 spieķu teleskopiskā sporta stūre ar perforētas ādas apdari un manuāli regulējamu slīpumu	●	●
Elektriski regulējami logi + drošības slēdzis	●	●
Elektrohromatisks salona atpakaļskata spogulis	●	●
Izgaismots vadītāja un pasažiera saulesargs ar ierīkotu spoguļi	●	●
Aizmugurējā palīgsistēma automobiļa novietošanai stāvvietā (RPAS)	●	●

Hyundai i30 N

STANDARTA APRĪKOJUMS	250 ZS	275 ZS PERFORMANCE PACK
KOMFORTS		
Duālā automātiskā klimata kontrole, automātiska aizmugurējā loga apsilde, aizmugurējais apsildes kanāls, otrajā sēdekļu rindā, gaisa filtrs	●	●
Elektriski vadāmi un apsildāmi ārējie spoguļi + plašs redzeslauks	●	●
Elektriski pielokāmi sānu spoguļi	Pieejami ar Comfort paketi	●
MULTIMEDEJI		
Mērinstrumentu panelis: ar 4,2 collu LCD displeju + reostatu un borta datoru	●	●
Skaļruņi priekšējās durvīs, zemo frekvenču skaļruņi aizmugurējās durvīs un augsto frekvenču skaļrunis	●	●
Aux & USB	●	●
Radio + radiodatsistēma (RDS) ar 8 collu LCD displeju, atpakaļskata kamera, "Android Auto" / "Apple Car Play" (preinstalācija)	●	●
Audio tālvadības pults	●	●
Bluetooth	●	●
DROŠĪBA		
Vadītāja un pasažiera drošības gaisa spilveni, sānu drošības gaisa spilveni (krūškurvim un iegurnim) + aizkaru tipa drošības gaisa spilveni	●	●
Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS) + elektroniskā stabilitātes kontroles sistēma (ESC) + palīgsistēma braukšanas uzsākšanai pret kalnu (HAC)	●	●
Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju	●	●
Augšējie un apakšējie stiprinājumi bērnu drošības sēdekļiem	●	●
Autonomā avārijas bremsēšanas sistēma AEB (Pilsētas un starppilsētu videi)	●	●
Joslas ieturēšanas palīgsistēma (LKAS)	●	●
RŪPNĪCAS PAPILDAPRĪKOJUMS		
Metāliskā vai pērļu mirdzuma krāsā		295 €
Comfort pakotne:		
Elektriski nolokāmi sānu spoguļi	695 €	Standarts
Izkāpšanas/iekāpšanas apgaismojums sānu spoguļos		
Inteliģentās atslēgas sistēma ar iedarbināšanas pogu		
Priekšējie un aizmugurējie stāvvietas sensori		
Lietus sensors		
Sunroof pakotne:		
Panorāmas jumta lūka. Elektroniski atverama priekša		995 €
Personīgais lukturis (LED)		
N Navigation pakotne:		
Navi (int. 8.0") + RDS + SD karte		495 €
Bluetooth ar bals atpazīšanas funkciju - "Android Auto" / "Apple Car Play"		
Atpakaļskata kamera ar dinamisku palīgliniju		
Aizmugurējais stabilizatora stienis	-	245 €

Hyundai i30 N

Tehniskie dati	2.0 T-GDI 6MT 250 zs	2.0 T-GDI 6MT 275 zs Performance Pack
Dzinējs un piekare		
Darba tilpums	1998 cm ³	
Kompresijas pakāpe	9,5	
Jauda	250 zs	275 zs
Griezes moments	353 Nm (Overboost : 378 Nm)	
N standarts	Elektroniski regulējama piekare	
	Starta kontrole	
	Apgriezienu pielāgošana, pārslēdzot uz zemākiem pārnēsumiem	
Veiktspēja		
0 → 80 km/h	4,6 s	4,4 s
0 → 100 km/h	6,4 s	6,1 s
80 → 120 km/h 5. pārnēsumā	5,7 s	5,6 s
Bremzēšanas ceļš 100 → 0 km/h	34,6 m	34,6 m
Degvielas patēriņš un izmeši		
Vid. degvielas patēriņš kombinētajā ciklā (EU)	8,1 l/100km	8,3 l/100km
Vid. izmešu apjoms kombinētajā ciklā (EU)	185 g/km	188 g/km
Riepas, diski un bremzes		
Diski	7.5Jx18" AL	8.0Jx19" AL
Riepas	225/40R18 Michelin PSS	235/35R19 Pirelli P-Zero
Bremzes	Priekšā: 17" / Aizmugurē: 16" disku bremzes	Priekšā: 18" / Aizmugurē: 17" disku bremzes
Masa un tilpums		
Pašmasa	1400 - 1480 kg	1429 - 1509 kg
Pilna masa	1950 kg	
Piekabes masa bez bremzēm	700 kg	
Piekabes masa ar bremzēm	1600 kg	
Jumta slodze	80 kg	
Degvielas tvertnes tilpums	50 l	
Bagāžas nodalījuma tilpums, ar paceltiem aizmugures sēdekļiem	395 l (381 l ar aizmugurējais stabilizatora stienis)	
Bagāžas nodalījuma tilpums, ar nolocītiem aizmugures sēdekļiem	1301 l (1287 l ar aizmugurējais stabilizatora stienis)	
Izmēri		
Pagrieziena rādiuss	5,8 m	
Garums	4335 mm	
Platums	1795 mm	
Garenbāze	2650 mm	
Augstums	1451 mm	1447 mm
Šķērsbāze	Priekšā: 1557 mm / Aizmugurē: 1556 mm	Priekšā: 1566 mm / Aizmugurē: 1564 mm
Klīrenss	136 mm	132 mm