



| Modelis | Aprīkojuma līmenis | Transmisija | Jauda, zs | Enerģijas patēriņš, kWh/100 km | Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums, km | Diski un riepas | Cena EUR, ieskaitot PVN |
|---------------|--------------------|-------------|-----------|--------------------------------|---|-----------------|-------------------------|
| Kona Electric | Comfort | AT | 204 | 14,3 | 449 | 215/55R17 | 39 990 |
| Kona Electric | Style | AT | 204 | 14,3 | 449 | 215/55R17 | 44 990 |

8 GADU / 200 000 KM
AKUMULATORA
GARANTĪJA

7 GADU
NEIEROBEŽOTA NOBRAUKUMA
GARANTĪJA

Rokasgrāmata par degvielas patēriņu un CO₂ izplūdi (izdrukā vai kopija), kurā ir dati par visiem jaunajiem vieglo automobiļu modeļiem, ir bez maksas pieejama visās automobiļu tirdzniecības vietās, Patērētāju tiesību aizsardzības centrā un Ceļu satiksmes drošības direkcijā.

Papildus automobiļa degvielas patēriņa efektivitātei automobiļa degvielas patēriņu un CO₂ izplūdi ietekmē arī braukšanas stils un citi netehniski faktori. CO₂ ir galvenā siltumnīcas efekta izraisītāja gāze, kas rada globālo sasilšanu.

Hyundai Kona EV

| STANDARTA APRĪKOJUMS | Comfort | Style |
|---|---------|-------|
| EKSTERJERS | | |
| Stiklu tīrītāji – Aeroblade | • | • |
| Jumta sliedes | • | • |
| Viegli tonēti stikli (priekšpusē), vējstikls ar aptumšoto joslu | • | • |
| Apsildāms aizmugurējais logs | • | • |
| Elektriski vadāmi ārējie spoguļi ar apsildes funkciju | • | • |
| Projektora tipa priekšējie lukturi | • | • |
| LED dienas gaitas lukturi + gabarītlukturis | • | • |
| Spoguļu korpusi un durvju rokturi virsbūves krāsā | • | • |
| Sānu spoguļi ar integrētiem LED pagrieziena rādītājiem | • | • |
| Buferis virsbūves krāsā | • | • |
| LED aizmugurējie kombinētie lukturi | • | • |
| Tumši tonēti stikli aizmugurē + aptumšoti stikli (priekšpusē) | • | • |
| LED priekšējie lukturi ar statiskajiem pagrieziena apgaismošanas lukturiem + inteligentā tālās gaismas palīgsistēma | p | • |
| DINAMIKA | | |
| Braukšanas režīma izvēle | • | • |
| Elektroniskā stāvbremze (EPB) | • | • |
| Regulējama rekuperatīvā bremzēšana ar pārslēgšanas lāpstiņām | • | • |
| SALONS | | |
| Sēdekļu atzveltnu kabatas | • | • |
| Elektriski regulējams jostasvietas balsts (vadītāja sēdekļis – 2 virzieni) | • | • |
| Saulesbrīļļu nodalījums | • | • |
| Stūre ar (manuāli) regulējamu augstumu un attālumu | • | • |
| Saulsargs-spogulītis vadītājam un pasažierim ar apgaismojumu | • | • |
| Sēdekļu apdares materiāls: Audums | • | - |
| Otrā sēdekļu rinda, nolokāma 60:40 | • | • |
| Konsoles roku balsta kārba | • | • |
| Vadītāja sēdekļa augstuma regulēšana | • | • |
| Priekšējo sēdekļu galvas balstu pacelšana-nolaišana | • | • |
| Bagāžas nodalījuma lampiņa | • | • |
| Jumta apdare | • | • |
| Bagāžas plaukts bagāžnieka grīdā | • | • |
| Bagāžas tīkls | • | • |
| Bagāžas nodalījuma pārsegs | • | • |
| Pedāļi – metāla apdare | • | • |
| Vadītāja+pasažiera elektriski darbināmo logu automātiskas pacelšanas/ nolaišanas funkcija (drošība) | • | • |
| Elektriski regulējams sēdekļis (vadītāja + pasažiera sēdekļis) | - | • |
| Sēdekļis ar auduma un ādas apdari | - | • |

• standarta aprīkojums ; o papildu aprīkojums ; - nav; p daļa no izvēles paketes par papildu maksu

Hyundai Kona EV

| STANDARTA APRĪKOJUMS | Comfort | Style |
|---|---------|-------|
| KOMFORTS UN ĒRTĪBAS | | |
| Inteliģentās atslēgas sistēma | • | • |
| Elektriski darbināmi logi – vadītāja loga automātiska pacelšana un nolaišana + drošība | • | • |
| Centrālā durvju slēdzene | • | • |
| Hromatiski aptumšojošs spogulis | • | - |
| Kruīza kontrole ar ātruma ierobežotāju | • | • |
| Automātiska lukturu vadība | • | • |
| Pilnībā autom. gaisa kond. ar autom. logu aizsvīduma likvidēšanas sistēmu | • | • |
| Motora pārsega izolācija | • | • |
| Elektriski aptumšojošs spogulis | - | • |
| Lietus sensors | • | • |
| Priekšējo sēdekļu apsilde | • | • |
| Apsildāma stūre | • | • |
| Siltumsūkņi | • | • |
| Akumulatora sildītājs | • | • |
| INFORMĀCIJA UN IZKLAIDE | | |
| 7 collu krāsains skārienjutīgs ekrāns ar Apple Carplay un Android Auto instalāciju un balss atpazīšanas sistēmu | • | - |
| Navigācijas sistēma ar 8 collu LCD skārienekrānu + KRELL augstākās klases audiosistēma + 8 skaļruņi + DAB | p | • |
| Atpakaļskata kamera ar dinamiskām līnijām | • | • |
| Elektrības kontaktligzda (12 V) (1EA) + 1 USB | • | • |
| AUX + USB | • | • |
| Audio sistēmas vadības pogas uz stūres | • | • |
| Bluetooth | • | • |
| Mērinstrumentu panelis ar 7 collu LCD ekrānu | • | • |
| DC ātrās uzlādes pieslēgvietā | • | • |
| ICCB uzlādes kabelis | • | • |
| Vējstikla displejs (HEAD UP) | - | • |
| Mobilā telefona bezvadu uzlāde | p | • |
| DROŠĪBA | | |
| Riepu remonta komplekts (TMK) | • | • |
| Virtuālā dzinēja skaņas sistēma (VESS) | • | • |
| Sānu drošības spilvens, aizkarveida drošības spilvens (FRT) | • | • |
| Joslas ieturēšanas palīgsistēma (LFA) + vadītāja modrības brīdinājuma funkcija (DAW) | • | • |
| Bremžu pretbloķēšanas sistēma (ABS) + elektroniskā stabilitātes kontroles sistēma (ESC) + palīgsistēma braukšanas uzsākšanai pret kalnu (HAC) | • | • |
| Imobilizators | • | • |
| Aizmugurējais sensors auto novietošanai (RPAS) | • | • |

• standarta aprīkojums ; o papildu aprīkojums ; - nav; p daļa no izvēles paketes par papildu maksu

Hyundai Kona EV

| STANDARTA APRĪKOJUMS | Comfort | Style |
|--|---------|-------|
| Priekšējie sensori auto novietošanai (FPAS) | - | ● |
| Frontālās sadursmes brīdinājuma sistēma ar gājēju noteikšanas funkciju (FCA) | ● | ● |
| Inteliģentā kruīza kontrole ar Stop & Go funkciju (SCC) | ● | ● |
| Aklās zonas sadursmes brīdinājuma sistēma (BCW) ar brīdinājuma signālu par šķērsojošu transportlīdzekli aizmugurē (RCCW) + pielokāmi spoguļi | p | ● |
| Inteliģentā ātruma ierobežojumu brīdinājumu sistēma (ISLW) | p | ● |
| Joslas ievērošanas palīgsistēma (LFA) | - | ● |
| 7,0 J x 17" vieglmetāla diski, 215/55R17 riepas | ● | ● |

| PAPILDU APRĪKOJUMS | Cena |
|--|----------|
| Metāliskā krāsa | 395 EUR |
| Divu toņu jumts (Galactic Gray/Phantom Black) | 495 EUR |
| Metāliskā krāsa + divu toņu jumts | 775 EUR |
| COMFORT | |
| LED pakete | 995 EUR |
| Dubulti LED tuvās/tālās gaismas lukturi ar statiskās lieces funkciju | |
| Tālo gaismu palīgsistēma (SHB) | |
| Navigācijas + Krell Premium Audio pakete | 995 EUR |
| Navigācijas sistēma ar 8" skārienekrānu + haizivs spuras tipa antena | |
| Android Auto preinstalācija | |
| Apple Car Play preinstalācija | |
| Live pakalpojumi | |
| Krell Premium skaņas sistēma ar 8 skaļruņiem | |
| Bezvadu viedtālruņa lādētājs | |
| Ātruma ierobežojumu informācijas funkcija (ISLW) | |
| Safety-pakete | 595 EUR |
| Aklās zonas uzraudzības brīdinājums (BCW) | |
| Aizmugures šķērsvirziena satiksmes brīdinājums (RCCW) | |
| Elektriski nolokāmi sānu spoguļi | |
| Joslas ievērošanas palīgsistēma (LFA) | |
| Priekšējais sensors auto novietošanai (FPAS) | |
| STYLE | |
| Leather-pakete | 1495 EUR |
| Sēdekļu ādas apdare (Black vai Light Gray) | |
| Ventilējami priekšējie sēdekļi | |
| Elektriski regulējams sēdekļis (vadītāja + pasažiera sēdeklis) | |

- standarta aprīkojums ;
- papildu aprīkojums ;
- nav ;
- p daļa no izvēles paketes par papildu maksu

Hyundai Kona EV

| Tehniskie dati | Comfort | Style |
|--|--|-------|
| | 64 kWh /204 ZS | |
| Akumulatora tips | Litija jonu polimēra (Li-Ion Po) | |
| Akumulatora kapacitāte, kWh | 64 kWh | |
| Akumulatora enerģijas blīvums | 141,3 kWh/kg | |
| Akumulatora spriegums | 356 V | |
| Maksimālā jauda | 150 kW (204 ZS) | |
| Maksimālais griezes moments | 395 Nm | |
| Lādētājs salonā (AC), kW | 7,2 kW | |
| Uzlādes ligzdas tips | CCS tips 2 IEC 62196-2 (Mennekes) un IEC 62196-3 (CCS) | |
| Ekonomija | | |
| Enerģijas patēriņš – WLTP | 14,3 kWh/100 km | |
| Elektriskajā režīmā nobraucamais attālums – WLTP | 449 km | |
| Veiktspēja | | |
| 0 → 100 km/h | 7,6 s | |
| 80 → 120 km/h | 4,8 s | |
| Maksimālais ātrums | 167 km/h | |
| Aptuvenais atkārtotas uzlādes laiks | | |
| Shuko 220 V / 10 – 16 A | 31 h | |
| Publiska uzlādes sistēma, t. i., 63 A / 14,5 kW maks. 7,2 kW | 9 h 35 min | |
| Ātrā uzlādēšana: 400 V/ 125 A/ 50 kW | n 75 min (80%) | |
| Ātrā uzlādēšana: 400 V/ 125 A/ 100 kW | n 54 min (80%) | |
| Transmisija | | |
| Tips | Priekšējo riteņu piedziņa | |
| Pārnesumkārbā | Automātiskā, vienpakāpes reduktors | |
| Šasija | | |
| Bremzes | Priekšējās un aizmugurējās disku bremzes | |
| Balstiekārta | Priekšā: Makfersona statņi Aizmugurē: Daudzposmu | |
| Stūres mehānisms | Motora darbināts zobstienā tipa stūres pastiprinātājs | |
| Masa un tilpums | | |
| Pašmasa (min. – maks.)* | 1685 – 1743 kg | |
| Pilna masa | 2170 kg | |
| Jumta kravnesība | 80 kg | |
| Bagāžas nodalījuma ietilpība VDA min. – maks. | 332 – 1114 l | |
| Piekabes masa bez bremzes | - | |
| Piekabes masa ar bremzi | - | |
| Izmēri | | |
| Garums | 4180mm | |
| Platums | 1800mm | |
| Augstums | 1570mm | |
| Garenbāze | 2600mm | |
| Klīrenss | 158mm | |

* Transportlīdzekļa tipa apstiprinājuma vērtības. Galīgā pašmasa ir atkarīga no aprīkojuma.